

LaurenS[®]
RADIÁTOR



edice 12 | edition 12

www.laurens.cz

Vítejte ve světě radiátorů **Laurens**

Nový katalog Laurens jsme se snažili upravit tak, aby šlo zjistit o radiátorech více základních informací na první pohled přímo z tohoto katalogu. Dále jsme věnovali čas přípravě instrukcí, jak zobrazit ceny, výkony, technické parametry a konfigurovat radiátory. Informace k výběru naleznete **na vnitřní straně zadní obálky tohoto katalogu.**

- **Chcete vybírat sami a hledáte ceny?** - Vybírejte z více než 120 modelů, které naleznete v našem obsáhlém internetovém on-line katalogu na stránkách **www.laurens.cz**.
- **Potřebujete poradit s výběrem?** - Volejte našim konzultantům na **+420 539 030 835**, napište nám e-mail **cz@laurensint.com**, konfigurujte vybrané radiátory on-line na adrese **www.laurens.cz/muj-seznam-cs** nebo navštivte naše **Radiátorové studio** v Praze, Brně, Zlíně nebo Senci u Bratislavy. Tam si můžete radiátory za asistence odborníka prohlédnout i vybrat a rovnou si nechat zpracovat konkrétní cenovou nabídku.
- **Hledáte designové radiátory za dobrou cenu?** - Navštivte náš outlet, ve kterém naleznete radiátory a příslušenství za výprodejové ceny. Vše skladem a se zárukou. Více informací o výprodejových modelech zjistíte na adrese **www.designove-radiatory.eu**.
- **Jaké jsou dodací a záruční lhůty?** - Radiátory připravujeme na míru a dodáváme je zpravidla v dodacích lhůtách **4-6 týdnů** od objednávky a uhrazení zálohy. Záruky se pohybují v rozmezí **2-10 let** v závislosti na modelu a materiálu, ze kterého je radiátor vyroben.
- **Na co dbát při výběru?** - Radiátory potřebují pro dopojení **ventily** nebo elektrický přívod. Proto při výběru myslíte na toto důležité příslušenství, které není součástí ceny radiátorů a liší se dle typu rozvodů. Radiátory mohou mít vysokou hmotnost nebo větší rozměry, což může při manipulaci na místě instalace způsobit komplikace.

Děkujeme, že se zajímáte o designové radiátory Laurens!
Team společnosti Laurens Czech Republic s.r.o.

Welcome to the world of **Laurens** radiators


The new Laurens brochure was re-designed with focus on finding out more basic information about radiators and valves directly from this brochure. We have also prepared instructions how to create your own personal wishlist and how to find prices, heating outputs and dimensions easily. **These instructions can be found on last page of the cover.**

- **Are you looking for prices?** - Choose from more than 120 radiator models in our extensive on-line catalogue or create your own wishlist at **www.laurens.cz**.
- **Assistance with selection required?** - Call us **+420 539 030 835**, send us an e-mail to **cz@laurensint.com**, configure radiators online at **www.laurens.cz/muj-seznam-cs** or visit one of our **Radiator studios** in Prague, Brno, Zlín or Senec close to Bratislava. You can see the radiators live at glance there. Consultants can assist you directly with a personal quote.
- **Are you looking for special offers?** - Visit our on-line outlet store where you can find radiators and accessories at special prices. All items listed in outlet are on stock and with limited warranty. For more information visit **www.designove-radiatory.eu**.
- **What are the delivery and warranty terms?** - Most radiators in our range are specially designed and produced according your requests. Delivery times are usually **4-6 weeks** beginning from the order and payment. Warranty varies from **2-10 years** depending on the radiator model and material.
- **What to know before you choose?** - Radiator needs usually **valves** or electrical supply to be connected to the system or energy supply. We advise you to select these important accessories, which are included in the price of radiators. Radiators can be big and heavy. This can cause complications during manipulation and or installation on site.

Thank you, for being interested in the Laurens radiator range!
Team of Laurens Belgium, Germany and Czech Republic



■ Koupelnové radiátory Bathroom radiators	03
■ Designové radiátory Designer radiators	11
■ Luxusní moderní radiátory Luxury modern radiators	19
■ Litinové retro radiátory Traditional cast iron radiators	27
■ Radiátory z vinutých trubek Industrial finned tube radiators	33
■ Ocelové článkové radiátory Multicolumn steel radiators	37
■ Designové ventily Designer valves	41
■ Ostatní příslušenství Other accessories	48





■ Koupelnové radiátory Bathroom radiators

Koupelnové radiátory se vyznačují především originálním designem, variabilní funkcí, širokou nabídkou rozměrů s možností přizpůsobení radiátoru přesně “na míru” a dlouhou životností. Různé povrchové úpravy a barvy v kombinaci s vhodnými designovými doplňky a ventily udělají z každého radiátoru funkční a nepřehlédnutelný doplněk koupelny. **Koupelnové retro radiátory** vyrobené z mosazi kopírují retro styl koupelen z 19. století. Precizní opracování, ruční montáž, možnost instalace na zeď i na zem a integrované manuální ventily jsou jen základní výhody těchto vysoce kvalitních radiátorů.

Modern towel radiators are characterized especially by their original design, extended functionality, wide range of sizes including sizes made to measure and a long life. Various finishes and wide choice of dimensions combined with appropriate accessories and designer valves provide maximum opportunity to make any towel rail spectacular accessory of the bathroom. **Old style towel warmers** made from brass are a traditional style radiators looking like they would fit right in on board a ship of the 19th century. You have several different options that will fit in with nearly any kind of retro bathroom decor you might have. Precision in assembling, wall or floor installation and integrated radiator valves makes its installation that much easier.





■ Laurens Classic

Přehled | overview

26 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení na míru | individual connection
+rozměry na míru | individual sizes
+prohnutý Perfect | Perfect as curved

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

300 - 900 mm (+50) Š | W
300 - 2000 mm (+40) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9003/9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Laurens Chrome

Přehled | overview

16 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení na míru | individual connection
+rozměry na míru | individual sizes
+prohnutý Radius | Radius as curved

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

300 - 900 mm (+50) Š | W
300 - 1800 mm (+40) V | H

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Laurens Inox

Přehled | overview

16 rozměrů (nerez) | sizes (stainless steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení na míru | individual connection
+rozměry na míru | individual sizes
+prohnutý Radius | Radius as curved

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

300 - 900 mm (+50) Š | W
300 - 1800 mm (+40) V | H

Povrchy | finishes

Standard kartáč. nerez | brushed inox
+pískovaný nerez | sand blasted inox

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks





■ Radius Perfect

Přehled | overview

16 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení na míru | individual connection
+rozměry na míru | individual sizes
+rovný Classic | Classic as straight

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

300 - 900 mm (+50) Š | W
300 - 2000 mm (+40) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9003/9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Horizontalis

Přehled | overview

na zakázku (ocel) | on request (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení na míru | individual connection
+rozměry na míru | individual sizes


Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

300 - 900 mm (+50) Š | W
300 - 2000 mm (+40) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9003/9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Centrix

Přehled | overview

27 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+rozměry na míru | individual sizes

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

300 - 900 mm (+50) Š | W
300 - 2000 mm (+40) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9003/9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks





■ Yega Bagno

Přehled | overview

9 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+rozměry na míru | individual sizes
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

500, 600, 700 mm Š | W
1000, 1500, 1800 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9003/9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Quadrix Bagno

Přehled | overview

15 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+rozměry na míru | individual sizes
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

450, 600, 750 mm Š | W
730, 960, 1320, 1640, 1840 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9003/9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ New Aloe

Přehled | overview

4 rozměry (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+rozměry na míru | individual sizes
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

500, 600 mm Š | W
1180, 1765 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9003/9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





Zoom

Přehled | overview

6 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda | water
+připojení 50mm | 50mm connection
+repro varianta | speaker version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

600 mm Š | W
600, 1110, 1620 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



Elix

Přehled | overview

6 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/elektro | water/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+levá/pravá varianta | left/right version

Rozměry | sizes

575 mm Š | W
1070, 1364, 1658 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



Boo

Přehled | overview

3 rozměry (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+rozměry na míru | individual sizes


Rozměry | sizes

555 mm Š | W
904, 1120, 1336 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Era Bagno

Přehled | overview

4 rozměry (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+na zeď | wall version
+Anuova C2/C3-08čl. | C2/C3-08el. inside

Rozměry | sizes

525 mm Š | W
900, 1500 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard bílá/chrom | white/chrome
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Era Floor

Přehled | overview

4 rozměry (ocel) | sizes (steel)
+voda | water
+na zem | floor version
+Anuova C2/C3-08čl. | C2/C3-08el. inside

Rozměry | sizes

563 mm Š | W
1090, 1690 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard bílá/chrom | white/chrome
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Flash

Přehled | overview

2 rozměry (mosaz) | sizes (brass)
+voda/elektro | water/electric
+na zeď | wall version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

70 mm Š | W
900, 1650 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Retro Orchestra

Přehled | overview

8 rozměrů (mosaz) | sizes (brass)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+na zeď | wall version
+integr. ventily | integrated valves

Rozsah (+nárůst) | sizes (increase)

530 mm Š | W
330 - 1660 mm (+190) V | H

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Retro Light

Přehled | overview

11 rozměry (mosaz) | sizes (brass)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+na zeď/na zem | wall/floor version
+integr. ventily | integrated valves

Rozsah (+nárůst) | sizes (increase)

615 mm Š | W
480 - 1730 mm (+250) V zeď | H wall
842 - 1842 mm (+250) V zem | H floor

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Retro Classic

Přehled | overview

1 rozměr (mosaz) | size (brass)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+na zem | floor version
+integr. ventily | integrated valves

Rozměry | sizes

615 mm Š | W
972 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Designové radiátory Designer radiators

Designové radiátory jsou jedinečné především svým stylovým provedením, které spolu s kvalitním barevným zpracováním a vhodně vybranými doplňky (ventily, krytky, stylové rozety, atp.) tvoří unikátní prvek, který zapadne do designu Vaší místnosti. V létě nikdo nerozezná designové radiátory od běžného bytového doplňku. V zimě tyto radiátory poznají Vaše návštěvy i na dotek, při kterém ucítí příjemné teplo vycházející z radiátoru.

Designer radiators can be used throughout the home, reflecting the latest in interior design trends you can select from a range of tube designs, vertical and horizontal to find a solution. In combination with styled accessories are designer radiators very often used as inconspicuous interior complement, spectacular accessory of the bathroom.





▣ Quadrix®

Přehled | overview

32 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda/kombi/elektro | water/dual/electric
 +připojení na míru | individual connection
 +rozměry na míru | individual sizes
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

288 - 588 mm (+100) Š | W
 960 - 1840 mm (+40) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9003/9016 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



▣ Framex

Přehled | overview

12 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda/kombi/elektro | water/dual/electric
 +připojení na míru | individual connection
 +rozměry na míru | individual sizes
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 500 mm (+150) Š | W
 950 - 1850 mm (+50) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9003/9016 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



▣ Arenal

Přehled | overview

8 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda | water
 +připojení na míru | individual connection
 +rozměry na míru | individual sizes
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

330 - 570 mm (+80) Š | W
 600 - 2000 mm (+50) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks





■ Furnas

Přehled | overview

6 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda | water
+připojení na míru | individual connection
+rozměry na míru | individual sizes
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

280, 475, 610 mm Š | W
600 - 1800 mm (+100) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Yega

Přehled | overview

6 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda | water
+připojení na míru | individual connection
+rozměry na míru | individual sizes
+horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

340, 460, 580 mm Š | W
600 - 1800 mm (+100) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Terra

Přehled | overview

24 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version
+horizontální varianta | horizontal version


Rozměry | sizes

420, 516, 615 mm Š | W
600 - 1800 mm (+400) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Vulcanix®

Přehled | overview

108 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda | water
 +připojení 50mm | 50mm connection
 +zdvojená varianta | double version
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 1200 mm (+200) Š | W
 656, 721, 971, 1471, 1771, 1971 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Tornadix®

Přehled | overview

182 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda | water
 +připojení 50mm | 50mm connection
 +zdvojená varianta | double version
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

231 - 1206 mm (+75) Š | W
 656, 721, 971, 1471, 1771, 1971 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Cubix®

Přehled | overview

108 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda | water
 +připojení 50mm | 50mm connection
 +zdvojená varianta | double version
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 1200 mm (+200) Š | W
 656, 721, 971, 1471, 1771, 1971 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks





□ Lupinus

Přehled | overview

6 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda | water
+připojení 50mm | 50mm connection
+rozměry na míru | individual sizes
+zdvojená varianta | double version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

300, 480, 600 mm Š | W
600 - 2000 mm (+100) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



□ Retro Lux Mirror

Přehled | overview

2 rozměry (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zrcadlo ze skla | glas mirror included

Rozměry | sizes

595 mm Š | W
944, 1448 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



□ Nano

Přehled | overview

3 rozměry (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+možnost osvětlení | illuminated option


Rozměry | sizes

340 mm Š | W
1600, 1800, 2000 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Hyacinth Vertical

Přehled | overview

89 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda | water
 +připojení na míru | individual connection
 +rozměry na míru | individual sizes
 +možnost se zrcadlem | mirror version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

140 - 700 mm (+140) Š | W
 400 - 3000 mm (+100) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Hyacinth Horizontal

Přehled | overview

176 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda | water
 +připojení na míru | individual connection
 +rozměry na míru | individual sizes
 +zdvojená varianta | double version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

400 - 3000 mm (+100) Š | W
 280 - 700 mm (+140) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Ice Mirror

Přehled | overview

2 rozměry (ocel) | sizes (steel)
 +voda | water
 +připojení 50mm | 50mm connection
 +skleněné zrcadlo | mirror included
 +možnost instalace madla | towel bar

Rozměry | sizes

456, 608 mm Š | W
 1806 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





Ice Matrix

Přehled | overview

6 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda | water
+připojení 50mm | 50mm connection
+rozměry na míru | individual sizes
+možnost instalace madla | towel bar


Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

388 - 981 mm (+63) Š | W
609 - 1995 mm (+63) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



Ice Planix

Přehled | overview

4 rozměry (ocel) | sizes (steel)
+voda | water
+připojení 50mm | 50mm connection
+rozměry na míru | individual sizes
+možnost instalace madla | towel bar


Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

304 - 988 mm (+76) Š | W
606 - 2006 mm (+50) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



Ice Brushed Inox

Přehled | overview

5 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda | water
+připojení 50mm | 50mm connection
+rozměry na míru | individual sizes
+možnost instalace madla | towel bar

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

304 - 988 mm (+76) Š | W
606 - 2006 mm (+50) V | H

Povrchy | finishes

nerez kartáč. | brushed stainless steel

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks







■ Luxusní moderní radiátory Luxury modern radiators

Moderní futuristické radiátory jsou určeny především do prostor, kde je kladen důraz na luxusní a jedinečný vzhled. Takovéto radiátory jsou luxusním doplňkem celého interiéru a podtrhují osobní styl majitele. Svým luxusním a jedinečným vzhledem tvoří hlavní design reprezentativních místností. Radiátory jsou dodávány výhradně na zakázku a jsou vyráběny ručně v dílnách partnerských designerů Laurens.

Modern feature radiators or top designer radiators are perfect for creating an individual and an impressive statement in a specific space. Luxury designed radiators combine both requirements - function and artistic design. They are available in a wide variety of shapes, styles and colour. Feature radiators underscore the personality of the owner and are made exclusively by affiliate designers of Laurens.





■ Cortinix Gold

Přehled | overview

46 rozměrů (hliník) | sizes (aluminium)
+voda/elektro | water/electric
+rozměry na míru | individual sizes
+individualizace krytů | ind. design
+horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 1000 mm (+200) Š | W
600 - 2000 mm (+200) V | H

Povrchy | finishes

zlatá kartáč | gold brushed
+individualizace za příplatek | surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Cortinix Silver

Přehled | overview

46 rozměrů (hliník) | sizes (aluminium)
+voda/elektro | water/electric
+rozměry na míru | individual sizes
+individualizace krytů | ind. design
+horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 1000 mm (+200) Š | W
600 - 2000 mm (+200) V | H

Povrchy | finishes

stříbrná kartáč | silver brushed
+individualizace za příplatek | surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Cortinix Black

Přehled | overview

46 rozměrů (hliník) | sizes (aluminium)
+voda/elektro | water/electric
+rozměry na míru | individual sizes
+individualizace krytů | ind. design
+horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 1000 mm (+200) Š | W
600 - 2000 mm (+200) V | H

Povrchy | finishes

černá kartáč | black brushed
+individualizace za příplatek | surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





▣ Tetrix

Přehled | overview

5 rozměrů (hliník) | sizes (aluminium)
 +voda/elektro | water/electric
 +rozměry na míru | individual sizes
 +individualizace krytů | ind. design
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 1000 mm (+200) Š | W
 600 - 2000 mm (+200) V | H

Povrchy | finishes

hliník leštěný | aluminium polished
 +individualizace za příplatek | surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks

▣ Rossix Horizontal

Přehled | overview

16 rozměrů (hliník) | sizes (aluminium)
 +voda/elektro | water/electric
 +rozměry na míru | individual sizes
 +individualizace krytů | ind. design
 +vertikální varianta | vertical version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

1200 - 2000 mm (+200) Š | W
 600 - 1000 mm (+200) V | H

Povrchy | finishes

hliník dvoubarevný | aluminium bi-color
 +individualizace za příplatek | surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks

▣ Cloud

Přehled | overview

7 výšek (hliník) | sizes (aluminium)
 +voda/elektro | water/electric
 +rozměry na míru | individual sizes
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 1000 mm (+200) Š | W
 600 - 2000 mm (+200) V | H

Povrchy | finishes

bílá struktura | white structure
 +barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





Ice Reflex Inox

Přehled | overview

24 rozměrů (nerez) | sizes (stainless steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

465, 540, 615 mm Š | W
820, 1220, 1520, 1820, 2020 mm V | H

Povrchy | finishes

zrcadlově leštěný | mirror polished

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



Ice Reflex Bagno

Přehled | overview

10 rozměrů (nerez) | sizes (stainless steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version
+madlo na ručník | towel bar incl.

Rozměry | sizes

465, 615 mm Š | W
820, 1220, 1520, 1820, 2020 mm V | H

Povrchy | finishes

zrcadlově leštěný | mirror polished

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



Ice Gold

Přehled | overview

1 rozměr (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

540 mm Š | W
1820 mm V | H

Povrchy | finishes

zlatý chrom | gold chrome

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





Ice

Přehled | overview

120 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

315 - 765 mm (+75) Š | W
820 - 2020 mm (+200) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks

Ice Bagno Vertical

Přehled | overview

120 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version
+madlo na ručník | towel bar incl.

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

315 - 765 mm (+75) Š | W
820 - 2020 mm (+200) V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks

Ice Bagno Horizontal

Přehled | overview

8 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda | water
+zdvojená varianta | double version
+madlo na ručník | towel bar incl.


Rozměry | sizes

820, 1220 mm Š | W
465, 615 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Honey

Přehled | overview

1 rozměr (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version

Rozměry | sizes

650 mm Š | W
2200 mm V | H

Povrchy | finishes

kombinace barev | color combination
červená/medová/šedá | red/honey/grey

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Skin

Přehled | overview

1 rozměr (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version

Rozměry | sizes

503 mm Š | W
2040 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Cut

Přehled | overview

24 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

535, 635 mm Š | W
1220, 1520, 1820 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





Stone

Přehled | overview

6 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

303, 503, 703 mm Š | W
1815, 2015 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



Air

Přehled | overview

6 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes

303, 503, 703 mm Š | W
1815, 2015 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



River

Přehled | overview

6 rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/kombi/elektro | water/dual/electric
+připojení 50mm | 50mm connection
+zdvojená varianta | double version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozměry | sizes


303, 503, 703 mm Š | W
1815, 2015 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks







■ Litinové radiátory Traditional cast iron radiators

Litinové radiátory jsou pro mnohé symbolem stáří a mohutnosti. Disponují větším objemem vody a i přes nepatrně delší dobu nánřevu mají výrazně delší setrvačnost v sálání. Ta je dána za prvé již zmiňovanou mohutností a za druhé výbornou akumulací tepla. Kromě toho mají litinové radiátory ještě jednu velkou přednost a to je jejich životnost, která sahá při správné, avšak nikterak náročné údržbě až k hranici 100 let.

Cast iron radiators are a must for any period restoration. Classic or retro styled designs covering the clean simple style of Victorian School House models and Orate Georgian styles. Cast iron radiators have massive body with bigger volume of heating water, then usual steel radiators. Despite of slightly longer heat-up period have cast iron radiators thanks material significantly longer time of radiation. Cast iron radiators have also longer lifetime up to 100 years and are available in wide range of resistance finishes.





■ ArtDeco

Přehled | overview

3 výšky (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
258 - 2381 mm (+76) Š | W
660, 760, 955 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL7022 šedá | grey
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Fleurielle

Přehled | overview

3 výšky (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
261 - 2417 mm (+77) Š | W
470, 760, 955 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL7024 šedá | grey
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Epoca

Přehled | overview

1 výška (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
253 - 2381 mm (+76) Š | W
838 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL7022 šedá | grey
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Biaxo 4

Přehled | overview

5 výšek (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
205 - 1885 mm (+60) Š | W
360, 475, 660, 760, 960 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Biaxo 6

Přehled | overview

4 výšky (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
205 - 1885 mm (+60) Š | W
470, 660, 760, 955 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Liberty

Přehled | overview

2 výšky (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
264 - 2448 mm (+78) Š | W
750, 955 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL7024 šedá | grey
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Juliet

Přehled | overview

2 výšky (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
258 - 2386 mm (+76) Š | W
560, 760 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard černá zákl. | grey
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Milford 2

Přehled | overview

2 výšky (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
205 - 1885 mm (+60) Š | W
650, 1050 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Milford 3

Přehled | overview

1 výška (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
205 - 1885 mm (+60) Š | W
650 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Milford 4

Přehled | overview

4 výšky (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
205 - 1885 mm (+60) Š | W
500, 650, 750, 1050 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Milford 5

Přehled | overview

1 výška (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
205 - 1885 mm (+60) Š | W
650 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | matt
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Boston

Přehled | overview

2 výšky (litina) | heights (cast iron)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 31 článků | sections
295 - 2815 mm (+90) Š | W
640, 990 mm V | H


Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+patina za příplatek | polish for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks







■ Industriální radiátory z vinutých trubek Industrial finned tube radiators

Největší devizou radiátorů z vinutých trubek Spiralex je jejich industriální design a variabilita při výrobě. Radiátorové trubky lze různě propojovat pomocí hranatých nebo kulatých spojovacích kolen. Tato unikátní a léta ověřená průmyslová konstrukce se hodí do ateliérových loftů, hal, rustikálních chat a chalup a průmyslových objektů. Radiátory je možné instalovat jak na zeď, na podlahu i do prostoru pomocí nožiček.

Finned tube radiators Laurens can be variously connected to group by a square or round shaped connecting pipes. This unique and for years well known industrial design allows to use these radiators in objects like industrial buildings, studios, lofts, sheds, rustically styled cottages, weekend houses are the right place for these radiators. Radiators can be installed as a wall, floor and aske room divider version with wide range of fixing systems with brackets or welded feet.





■ Spiralix RA1

Přehled | overview

21 stadard. rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda | water
 +na zem/na zeď | floor/wall version
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 6000 mm (+100) D | L
 Ø 32/92, 57/137, 76/156 mm

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surcharge
 +transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Spiralix RAO2

Přehled | overview

21 stadard. rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda | water
 +na zem/na zeď | floor/wall version
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 6000 mm (+100) D | L
 Ø 32/92, 57/137, 76/156 mm

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surcharge
 +transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Spiralix RAO3

Přehled | overview

21 stadard. rozměrů (ocel) | sizes (steel)
 +voda | water
 +na zem/na zeď | floor/wall version
 +horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 6000 mm (+100) D | L
 Ø 32/92, 57/137, 76/156 mm

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
 +barvy za příplatek | colors for surcharge
 +transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Spiralix RAT2

Přehled | overview

21 standard. rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 6000 mm (+100) D | L
Ø 32/92, 57/137, 76/156 mm

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Spiralix RAT3

Přehled | overview

21 standard. rozměrů (ocel) | sizes (steel)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version
+horizontální varianta | horizontal version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

200 - 6000 mm (+100) D | L
Ø 32/92, 57/137, 76/156 mm

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Spiralix Special

Přehled | overview


ocel nebo nerez | steel or stainless steel
+varianta do prostoru | room-divider
+varianta pod strop | under ceiling
+varianta do rohu | corner version
+varianta bez vinutí | without finning
+varianta až 6 trubek | up to 6 pipes

Povrchy | finishes

Standard RAL9016 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+pískování za přípl. | sand blasting
+žárové zinkování přípl. | hot dip zinc
+transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 6-10 týdnů | **delivery** 6-10 weeks







■ Ocelové článkové radiátory Multicolumn steel radiators

Ocelové článkové radiátory jsou jedny z nejpoblárnějších otopných těles pro vytápění s klasickým nestárnoucím designem. Díky možnosti sestavovat radiátory z jednotlivých článků přesně dle potřeby, nabízí tento model širokou škálu rozměrových variant. Radiátory mají velmi dobré rozdělení přenosu tepla v poměru cca. 50 % sáláním a cca. 50 % konvekcí (prouděním) vzduchu. Radiátory jsou dostupné v široké škále barev a povrchových úprav.

Steel multicolumn radiators with its classical design and large combination options makes it to one of our most popular radiators. As a sectional radiator it allows you to create a size to suit your specification. Multicolumn radiators have very good thermal distribution. Approximately 50% is made by radiation and another approx. 50% by convection of air circulation. Radiators are available in extended range of surface finishes.





■ Anuova C2

Přehled | overview

20 výšek (ocel) | heights (steel)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 70 článků | sections
163 - 3245 mm (+46) Š | W
177 - 2992 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Anuova C3

Přehled | overview

20 výšek (ocel) | heights (steel)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 70 článků | sections
163 - 3245 mm (+46) Š | W
185 - 3000 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Anuova C4

Přehled | overview

20 výšek (ocel) | heights (steel)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 70 článků | sections
163 - 3245 mm (+46) Š | W
200 - 3000 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks





■ Anuova C5

Přehled | overview

20 výšek (ocel) | heights (steel)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 70 článků | sections
163 - 3245 mm (+46) Š | W
200 - 3000 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Anuova C6

Přehled | overview

20 výšek (ocel) | heights (steel)
+voda/elektro | water/electric
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah (+nárůst) | sizes (+increase)

3 - 70 článků | sections
163 - 3245 mm (+46) Š | W
200 - 3000 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks



■ Anuova Seat

Přehled | overview

20 výšek (ocel) | heights (steel)
+voda | water
+na zem/na zeď | floor/wall version

Rozsah | sizes

4 - 5 článků | sections
1300, 1600, 2100 mm (+46) Š | W
388, 434 mm V | H

Povrchy | finishes

Standard RAL9010 bílá | white
+barvy za příplatek | colors for surcharge
+transparent za příplatek | for surcharge

Dodání 4-6 týdnů | **delivery** 4-6 weeks







■ Designové ventily Designer valves

Designové ventily jsou určeny především pro estetické a technicky vhodné dopojení radiátorů. Díky pečlivému výběru výrobce a úzké spolupráci při vývoji jednotlivých typů, splňují tyto dekorativní ventily jak požadavky na vysokou míru kvality a funkčnosti, tak i na design a konečný vzhled celého radiátoru vč. samotného připojení radiátoru do systému, které se již nemusí schovávat. Široká nabídka ostatního příslušenství k radiátorům mezi krytkami, rozetami, automatickými a designovými odvzdušňovacími ventily, krycími čepičkami, elektrickými tyčemi pro kombinovaný nebo elektrický provoz radiátorů a věšáčky či ručníkovými madly uzavírá kompletní program firmy Laurens.

Designer radiator valves help regulate temperature by controlling water flow. All radiators with hydraulic supply require a set of valves to operate. Designer radiators Laurens deserve high quality designer valves. With careful selection of the valve producers and close cooperation in the development of various types of valves. A wide range of pipe covers and shrouds, pegs and towel bars, automatic and designed air vents, electric elements for combined or only electric powered radiators close the complete program of Laurens.





■ Cubix

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
1/2" rovný/rohový | straight/angeled
+úhlový | axial
+termostat./manuální | thermo./manuall

Příslušenství | finishes

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
+krytky a rozety | covers and shrouds
+termostat.hlavice | thermostat.head

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Cubix H

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
1/2" rovný/rohový | straight/angeled
+50mm rozteč | 50mm interaxis
+termostat./manuální | thermo./manuall

Příslušenství | accessories

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
+krytky a rozety | covers and shrouds
+termostat.hlavice | thermostat.head

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Minimalist

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
1/2" rovný/rohový | straight/angeled
+manuální | manuall

Příslušenství | accessories

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
+krytky a rozety | covers and shrouds
+termostat.hlavice | thermostat.head

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks





■ Carlix Centrixblock

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
1/2" rovný/rohový | straight/angeled
+50mm rozteč | 50mm interaxis
+termostat./manuální | thermo./manuall

Příslušenství | accessories

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
+krytky a rozety | covers and shrouds
+termostat.hlavice | thermostat.head

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Carlix Monoblock

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
1/2" rovný/rohový | straight/angeled
+40mm rozteč | 40mm interaxis
+termostat./manuální | thermo./manuall

Příslušenství | accessories

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
+krytky a rozety | covers and shrouds
+termostat.hlavice | thermostat.head

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Optimix

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
1/2" rovný/rohový | straight/angeled
+úhlový | axial
+termostatický | thermostatic

Příslušenství | accessories

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
+krytky a rozety | covers and shrouds
+termostat.hlavice | thermostat.head

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks





■ Anuova

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
1/2" rovný/rohový | straight/angeled
+manuální | manuall

Příslušenství | finishes

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
+krytky a rozety | covers and shrouds
+Retro odvzdušňovací ventil | air-vent

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Art Deco

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
1/2" rovný/rohový | straight/angeled
+manuální | manuall

Příslušenství | finishes

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
+krytky a rozety | covers and shrouds
+Retro odvzdušňovací ventil | air-vent

Povrchy | finishes

Standard antika bronz | antique bronze
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Art Deco TH

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
1/2" rovný/rohový | straight/angeled
+termostatický | thermostatic

Příslušenství | finishes

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
+krytky a rozety | covers and shrouds
+Retro odvzdušňovací ventil | air-vent

Povrchy | finishes

Standard antika bronz | antique bronze
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks





■ Black Wheel

Přehled | overview

1 povrch (mosaz) | surface (brass)
 1/2" rovný/rohový | straight/angled
 +termostat./manuální | thermo./manuall
 +bakelitové kolečko | bakelite handle

Příslušenství | finishes

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
 +krytky a rozety | covers and shrouds
 +Retro odvzdušňovací ventil | air-vent

Povrchy | finishes

Standard mosaz surová | pure brass
 +barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Wooden Wheel

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
 1/2" rovný/rohový | straight/angled
 +termostat./manuální | thermo./manuall
 +dřevěné kolečko | wooden handle

Příslušenství | finishes

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
 +krytky a rozety | covers and shrouds
 +Retro odvzdušňovací ventil | air-vent

Povrchy | finishes

Standard mosaz surová | pure brass
 +barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Liberty

Přehled | overview

3 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
 1/2" rovný/rohový | straight/angled
 +manuální | manuall
 +dřevěná páčka | wooden handle

Příslušenství | finishes

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
 +krytky a rozety | covers and shrouds
 +Retro odvzdušňovací ventil | air-vent

Povrchy | finishes

Standard antika bronz | antique bronze
 +barvy za příplatek | colors for surcharge

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks





■ Epoca

Přehled | overview

1 povrch (mosaz) | surface (brass)
 1/2" x 1/2" rohový | angled
 +manuální | manuall
 +bakelitová rukojeť | bakelite handle

Příslušenství | finishes

+krytky a rozety | covers and shrouds
 +Retro odvzdušňovací ventil | air-vent

Povrchy | finishes

Standard stará mosaz | aged brass
 +barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Old England

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
 1/2" rovný/rohový | straight/angled
 +manuální | manuall

Příslušenství | finishes

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
 +krytky a rozety | covers and shrouds
 +Retro odvzdušňovací ventil | air-vent

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
 +barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Old England TH

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
 1/2" rovný/rohový | straight/angled
 +termostatický | thermostatic

Příslušenství | finishes

+15mm, 16mm šroubení | pipe adaptors
 +krytky a rozety | covers and shrouds
 +Retro odvzdušňovací ventil | air-vent

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
 +barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks





■ Anuova

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
krytky a rozety | covers and shrouds
pro ventily | for valves
+Anuova, Optimix, Minimalist


Rozměry | sizes

Ø50 mm 2ks rozety | 2pcs. shrouds
Ø18 x 70 mm 2ks krytek | 2pcs. covers
Ø18 x 160 mm 2ks krytek | 2pcs. covers

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Art Deco

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
krytky a rozety | covers and shrouds
pro ventily | for valves
+ArtDeco, Liberty, Epoca, Anuova

Rozměry | sizes

Ø50 mm 2ks rozety | 2pcs. shrouds
Ø18 x 70 mm 2ks krytek | 2pcs. covers
Ø18 x 160 mm 2ks krytek | 2pcs. covers

Povrchy | finishes

Standard antika bronz | antique bronze
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



■ Airvents

Přehled | overview

4 povrchy (mosaz) | surfaces (brass)
odvzdušňovací ventil | air-vents
pro radiátory | for radiators

Rozměry | sizes

1/8" odvzduš. ventil | 1pcs. air-vent
3/8" odvzduš. ventil | 1pcs. air-vent
1/2" odvzduš. ventil | 1pcs. air-vent

Povrchy | finishes

Standard chrom | chrome
+barvy za příplatek | colors for surchage

Dodání 1-6 týdnů | **delivery** 1-6 weeks



Ostatní příslušenství | Other accessories



Basic L

madlo | towel bar
rovné | straight
400-750 mm D | L



Basic R

madlo | towel bar
prohnuté | curved
400-750 mm D | L



Electric EL05

el. topné tyč | heat. element
bez regulace | without regulation
300-1400 W výkon | output



Electric EL05RK

el. topné tyč | heat. element
s regulací | with regulation
200-1350 W výkon | output



Electric 3G/GTR

el. topné tyč | heat. element
s regulací | with regulation
150-1500 W výkon | output



Electric HE

el. topné tyč | heat. element
s regulací | with regulation
900-2000 W výkon | output



Anuova Bar

madlo | towel bar
rovné | straight
400 mm D | L



Grip

věšák na ručníky | towel hook
chrom/bílá | chrome/white
2ks v balení | 2pcs in box



Drop

věšák na ručníky | towel hook
chrom/bílá | chrome/white
2ks v balení | 2pcs in box



VIP

věšák na ručníky | towel hook
chrom/bílá | chrome/white
2ks v balení | 2pcs in box



WC

držák na toal. papír | WC hook
chrom/bílá | chrome/white
1ks v balení | 1pcs in box



Cap Chrom/Inox

Ø40mm krycí čepičky | covers
chrom/nerez | chrome/inox
1ks v balení | 1pcs in box



Auto Air-Vent

automatický OV | auto. air-vent
chrom | chrome
1ks v balení | 1pcs in box



Design Air-Vent

tlačítkový OV | button air-vent
chrom/bílá | chrome/white
2ks v balení | 2pcs in box



Retro Air-Vent

retro OV | old style air-vent
bronz/chrom/bílá/satén/nikl
bronz/chrome/white/satin/nickel



Glass

podkladové nožičky | feet
pro litinové rad. | for cast. rad.
4ks v balení | 4pcs in box



Space

prostorový set | room divider
bílá | white
Ø 20-26 mm trubka | pipes



Injector

injektor | injector
nerez/plast | stainless/plastic
Ø 20-26 mm trubka | pipes

Jak používat **Můj seznam**? | How to use **My wishlist**?

Červené tlačítko **Můj seznam** najdete na hlavní stránce v pravém horním rohu. Seznam tvoří jednotlivé sady, které je možné přidávat, mazat nebo přejmenovat např. dle názvů místnosti. Do sady můžete pomocí tlačítka „+“ vložit vybraný model radiátoru z kategorie. Konfiguraci upřesníte přidáním požadovaného typu připojení a barvy. Samozřejmě lze přidat i ventily a ostatní příslušenství. Rychle tak získáte přehled o ceně a technických parametrech. Seznam můžete tisknout, sdílet nebo odeslat přímo nám do Laurens, kde jej zkonzultujeme a případně jej přetvoříme na konkrétní cenovou nabídku.

You can create your own personalised wishlist with the red button **My wishlist** in the top right corner of page. You can rename it and create individual sets with radiators, valves or accessories. Sets can be renamed as well into room description. The „+“ button adds the selected radiator, valve or accessories from the selected category. You can refine the configuration of your radiator with adding connection type and colour. You can print, share or send your list to e-mail by clicking on button „Send“. If you need help, just share the Link with us and we will help you with your configuration.

1. „Můj seznam“ vytvoří vlastní seznam

„My wishlist“ creates your own list




2. „+“ přidá radiátor, ventil nebo přísl.

„+“ adds radiator, valve or accessories



3. zvolte kategorii a vyberte radiátor

select category and choose radiator



4. „+“ vyberte rozměr, připojení a povrch

„+“ choose size, connection and surface



5. vyberte ventil a příslušenství

choose valve and accessories




6. odešli nám seznam, sdílej ho nebo tiskni

send the list to us, share it or print it



Laurens Studio/Showroom



■ Laurens Germany GmbH

Mühlenfeld 49-55

D-40670 Meerbusch-Osterath

de@laurensint.com

www.laurens-heizkoerper.de



■ Laurens Benelux bvba

Borgveld 1

B-3941 Eksel

benelux@laurensint.com

www.laurens-radiatoren.be



■ Laurens Czech Republic s.r.o.

Bořetice 445, Hala 6

CZ-691 08 Bořetice u Hustopečí

cz@laurensint.com

www.laurens.cz

